

**Obecně závazná vyhláška
č. 1/2017, kterou se vydává
POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE BOLEŠINY**

Zastupitelstvo obce Bolešiny se na svém zasedání konaném dne 8.3.2017 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se vydává požární řád obce (dále jen „vyhláška“):

**Čl. 1
Úvodní ustanovení**

Tato vyhláška upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.

**Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
a obci integrované**

Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Bolešiny je zajištěna jednotkami sborů dobrovolných hasičů obce (dále jen „JSDHO“) podle čl. 5 této vyhlášky a dále následujícími jednotkami požární ochrany s uvedením kategorie a dislokace jednotek požární ochrany, předurčených pro zásah na území obce Bolešiny v

I. stupni požárního poplachového plánu kraje:

Pro obec Bolešiny

První jednotka je nasazována jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Územního odboru Klatovy, kategorie I, dislokovaná v požární stanici v Klatovech.

Druhá jednotka je opět nasazena jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Územního odboru Klatovy, kategorie I, dislokovaná v požární stanici v Klatovech.

Třetí jednotka je JSDHO Předslav, kategorie JPO III., dislokovaná v požární zbrojnici v Předslavě.

Čtvrtá jednotka je JSDHO Bolešiny, kategorie JPO V, dislokovaná v požární zbrojnici v Bolešinech.

Pro obec Domažličky

První jednotka je nasazována jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Územního odboru Klatovy, kategorie I, dislokovaná v požární stanici v Klatovech.

Druhá jednotka je opět nasazena jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Územního odboru Klatovy, kategorie I, dislokovaná v požární stanici v Klatovech.

Třetí jednotka je JSDHO Předslav, kategorie JPO III., dislokovaná v požární zbrojnici v Předslavy.

Čtvrtá jednotka je JSDHO Domažličky, kategorie JPO V, dislokovaná v požární zbrojnici v Domažličkách.

Pro obec Kroměždice

První jednotka je nasazována jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Územního odboru Klatovy, kategorie I, dislokovaná v požární stanici v Klatovech.

Druhá jednotka je opět nasazena jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Územního odboru Klatovy, kategorie I, dislokovaná v požární stanici v Klatovech.

Třetí jednotka je JSDHO Předslav, kategorie JPO III., dislokovaná v požární zbrojnici v Předslavy.

Čtvrtá jednotka je JSDHO Slavošovice, kategorie JPO V, dislokovaná v požární zbrojnici ve Slavošovicích.

Pro obec Pečetín

První jednotka je nasazována jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Územního odboru Klatovy, kategorie I, dislokovaná v požární stanici v Klatovech.

Druhá jednotka je opět nasazena jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Územního odboru Klatovy, kategorie I, dislokovaná v požární stanici v Klatovech.

Třetí jednotka je JSDHO Předslav, kategorie JPO III., dislokovaná v požární zbrojnici v Předslavy.

Čtvrtá jednotka je JSDHO Slavošovice, kategorie JPO V, dislokovaná v požární zbrojnici ve Slavošovicích.

Pro obec Slavošovice

První jednotka je nasazována jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Územního odboru Klatovy, kategorie I, dislokovaná v požární stanici v Klatovech.

Druhá jednotka je opět nasazena jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Územního odboru Klatovy, kategorie I, dislokovaná v požární stanici v Klatovech.

Třetí jednotka je JSDHO Klatovy, kategorie JPO III., dislokovaná v požární zbrojnici v Klatovech.

Čtvrtá jednotka je JSDHO Slavošovice, kategorie JPO V, dislokovaná v požární zbrojnici ve Slavošovicích.

Pro obec Újezdec

První jednotka je nasazována jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Územního odboru Klatovy, kategorie I, dislokovaná v požární stanici v Klatovech.

Druhá jednotka je opět nasazena jednotka Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje Územního odboru Klatovy, kategorie I, dislokovaná v požární stanici v Klatovech.

Třetí jednotka je JSDHO Předslav, kategorie JPO III., dislokovaná v požární zbrojnici v Předslavy.

Čtvrtá jednotka je JSDHO Bolešiny, kategorie JPO V, dislokovaná v požární zbrojnici v Bolešinech.

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

1. Za činnosti, při kterých hrozí zvýšené nebezpečí vzniku požáru, se podle místních podmínek považuje konání veřejnosti přístupných kulturních a sportovních akcí na veřejných prostranstvích na území obce Bolešiny, při nichž dochází k manipulaci s otevřeným ohněm (např. pálení čarodějnic) a na něž se nevztahují povinnosti uvedené v § 6 zákona o požární ochraně ani v právním předpisu kraje či obce vydanému k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.

2. Za objekt se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se dle místních podmínek považuje:

- a) budova KD Bolešiny,
- b) Obecní úřad Bolešiny,
- c) bytový dům č. p. 20 (bývalá budova školy),

- d) budova Základní školy a Mateřské školky v Bolešinech č. p. 83.

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany

1. Přijetí ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události na území obce Bolešiny je zabezpečeno systémem ohlašovny požárů uvedené v čl. 7.
2. Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce Bolešiny je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2.
3. Podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru a při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob stanoví Nařízení Plzeňského kraje.¹

Čl. 5

Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, kategorie, početní stavy a vybavení

1. Obec Bolešiny zřídila následující JSDHO páté kategorie:
 - JPO V Bolešiny
 - JPO V Slavošovice
 - JPO V Domažličky.

Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDHO Bolešiny:

- FIAT DUCATO LIGHT 2,3
- PPS 12
- plovoucí čerpadlo
- elektrocentrála

Členové JSDHO Bolešiny se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Bolešinech.

Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany JSDHO Slavošovice:

- RENAULT MASTER
- požární stříkačka PPS 12

Členové JSDHO Slavošovice se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychle-

¹ Nařízení Plzeňského kraje č. 5/2016 ze dne 24. 10. 2016 a č. 6/2011 ze dne 11. 5. 2011

ji dostaví do požární zbrojnice ve Slavošovicích.

Vybavení požární technikou a věcnými prostředky požární ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Domažličky:

- PS 8

Členové JSDHO Domažličky se při vyhlášení požárního poplachu co nejrychleji dostaví do požární zbrojnice v Domažličkách.

Čl. 6.

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- (1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů².
- (2) Obec Bolešiny stanovuje následující zdroje vody pro hašení požárů, které musí svojí kapacitou, umístěním a vybavením umožnit účinný požární zásah:

Bolešiny : - rybník v obci - kapacita 44,05 m³
GPS souřadnice Loc: 49 24 30.937 N
- rybník na konci obce - kapacita 40,18 m³
GPS souřadnice Loc: 49 24 36.937 N
- Hydrantová síť

Domažličky: - rybník u obce - kapacita 64,29 m³
GPS souřadnice Loc: 49 25 8.454 N

Kroměždice: - rybník u obce - kapacita 60,20 m³
GPS souřadnice Loc: 49 24 23.055 N

Pečetín : - rybník ve vsi - kapacita 27,65 m³
GPS souřadnice Loc: 49 25 5.809 N
- rybník draha - kapacita 30,30 m³
GPS souřadnice Loc: 49 24 59.965 N

Slavošovice: - rybník kapacita 20,68 m³
GPS souřadnice Loc: 49 24 17.774 N.

² § 7 odst. 1 zákona o požární ochraně

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení

Obec zřídila ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“: Obecní úřad Bolešiny, Bolešiny 10, 339 01 Klatovy, tel. č. 376 312 649“. V době nepřítomnosti na obecním úřadě je ohlášení požáru, živelné pohromy či jiné mimořádné události na území obce zabezpečeno bezplatně na telefonních číslech tísňového volání 115 nebo 112, popř. 950311111 na Operačním a informačním středisku Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje územního odboru v Klatovech.

Koncové prvky varování na území obce Bolešiny

| <i>Obec</i> | <i>Umístění</i> | <i>Koncový prvek varování</i> | <i>ovládání</i> |
|-------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|
| Bolešiny | Hasičská zbrojnice | rotační siréna | ruční |
| Domažličky | Hasičská zbrojnice | rotační siréna | ruční |
| Kroměždice | Zvonička | zvon | ruční |
| Pečetín | Hasičská zbrojnice | rotační siréna | ruční |
| Slavošovice | Hasičská zbrojnice | rotační siréna | ruční |
| Újezdec | Hasičská zbrojnice | rotační siréna | ruční |

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu

Vyhlášení požárního poplachu na území obce Bolešiny se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlášován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón - 10 sec. pauza – 25 sec. tón)
- b) v případě poruchy (vypnutí proudu) je zajištěn náhradní způsob vyhlášení požárního poplachu, a to:
 - ve Slavošovicích - zvonem ze zvoničky
 - v Domažličkách - zvonem ze zvoničky
 - v Kroměždicích - zvonem ze zvoničky
 - v Pečetíně - zvonem ze zvoničky
 - v Újezdci - zvonem ze zvoničky

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu Plzeňského kraje je uveden v čl. 2 této vyhlášky.

Čl. 10

Zrušovací ustanovení

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce Bolešiny č. 1/2016, Požární řád obce, ze dne 8. 12. 2016.

Čl. 11

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

Bc. Miroslav Vích
místostarosta obce Bolešiny

Ing. Josef Sommer
starosta obce Bolešiny

